


ISUZU

D-MAX

# Cabina Simples

FICHA DE PRODUTO

# Especificações Técnicas

| **Motorização** | **4X2 L** | **4X2 AT L** | **4X4 L** | **4X4 AT L** |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | DOHC, 4 Cilindros em linha turbo diesel | | | |
| Cilindrada (cm³) | 2.164 | | | |
| Potência máxima (cv / rpm) | 164 / 3.600 | | | |
| Binário máximo (Nm / rpm) | 400 / 1.600 - 2.400 | | | |
| Combustível | Diesel | | | |
| Sistema de Injeção | Common Rail – VGS turbo | | | |

| **Transmissão / Tração** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | 6 MT 2WD | 8 AT 2WD | 6 MT 4WD | 8 AT 4WD |
| Bloqueio de diferencial traseiro | - | | | |

| **Chassis** | |
|---|---|
| Suspensão dianteira | Independente, Braços triangulares duplos, molas helicoidais |
| Suspensão traseira | Eixo rígido com molas de lâminas |
| Direção | Elétrica (EPS) |
| Travões dianteiros | Discos Ventilados |
| Travões traseiros | Tambores |

| **Dimensões e Pesos** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Compr. / Larg. / Alt. (mm) | 5.320 / 1.810 / 1.770 | | | |
| Compr. / Larg. / Alt. (mm) Caixa de Carga | 2.330 / 1.590 / 465 | | | |
| Distância entre eixos (mm) | 3.125 | | | |
| Altura ao solo (cm) | 23,5 | | | |
| Tara (kg) | 1.830 | 1.860 | 1.910 | 1.940 |
| Peso bruto (kg) | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 |
| Carga útil (kg) | 1.170 | 1.140 | 1.190 | 1.160 |
| Peso máximo frente/trás (kg) | 1450 / 1910 | | | |
| Peso máximo combinado c / s travões (kg) | 5500 / 3750 | 5500 / 3750 | 6000 / 3750 | 6000 / 3750 |
| Capacidade rebocável c / s travões (kg) | 2.500 / 750 | 2.500 / 750 | 3.500 / 750 | 3.500 / 750 |
| Nº de lugares | 2 | | | |
| Número de portas | 2 | | | |
| Capacidade do depósito de combustível (l) | 76 | | | |
| Capacidade do depósito AdBlue (L) | 14 | | | |

| **Pneus e Jantes** | |
|---|---|
| Pneus / Dimensões | 205 R16C |
| Jantes | 16"X6.5J-41 |

| **Prestações** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Velocidade máxima (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ângulo de ataque / ventral / saída | 29º / 21.4º / 22.3º | | | |
| Ângulo de Inclinação / Pendente ( º / % ) | 49º / 115% | | | |
| Diâmetro de viragem (m) | 12,5 | | | |
| Vau (cm) | 80 | | | |

| **Consumos** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cidade (L/100 km) | 10,9 | 11,9 | 11,1 | 12,3 |
| Estrada | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,5 |
| Misto | 8,5 | 8,8 | 8,6 | 9 |
| Emissões CO2 (g/km) WLTP | 224 | 231 | 226 | 235 |
| Norma Euro | Euro 6e Bis | | | |

# Equipamento

| **Segurança & Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor** | **4X2** | **4X4** |
|---|---|---|
| Sistema SRS de 7 Airbags | ✓ | ✓ |
| Sistema ADAS (Isuzu Advance Driver Assist System) | ✓ | ✓ |
| Imobilizador | ✓ | ✓ |
| Faróis de nevoeiro dianteiros | ✓ | ✓ |
| Habitáculo deformável de alta proteção | ✓ | ✓ |
| Cintos de Segurança de 3 pontos com pré-tensores | ✓ | ✓ |
| Pneu suplente em aço de dimensão normal | ✓ | ✓ |
| TPMS – Sensor de Pressão de Pneus | ✓ | ✓ |
| Filtro DPD + LNT + SCR + DOC | ✓ | ✓ |
| ABS + EBD + BA (Brake Assist) | ✓ | ✓ |
| ESC + TCS (Controlo de tração) | ✓ | ✓ |
| TSC (Controlo de oscilação de reboque) | ✓ | ✓ |
| HAC (Hill Assist Control) | ✓ | ✓ |
| HDC (Hill Descent Control) | ✓ | ✓ |
| Câmara traseira | ✓ | ✓ |
| Cruise Control | ✓ | ✓ |
| Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros | ✓ | ✓ |
| Sistema de emergência de registo de dados e ocorrências (e-Call) | ✓ | ✓ |
| Sistema de luzes Follow me home | ✓ | ✓ |

| **Conforto** | | |
|---|---|---|
| Ar condicionado manual | ✓ | ✓ |
| Fecho centralizado com comando à distância | ✓ | ✓ |
| Painel de instrumentos com display LCD de 4,2" eletroluminescente | ✓ | ✓ |
| Retrovisor interior "night & day" | ✓ | ✓ |
| Retrovisores com ajuste elétrico e retráteis manuais | ✓ | ✓ |
| Aviso sonoro de cintos de segurança | ✓ | ✓ |
| Aviso sonoro de faróis acesos e chaves | ✓ | ✓ |
| Limpa para-brisas automático com sensor de chuva | ✓ | ✓ |
| Sensor de luzes / luzes de máximos automáticos | ✓ | ✓ |
| Vidros elétricos | ✓ | ✓ |
| Comandos áudio no volante | ✓ | ✓ |

| **Multimédia & Tecnologia** | | |
|---|---|---|
| Sistema Auto Display 8" C/ Apple CarPlay & Android Connection | ✓ | ✓ |
| Antena de teto central c/ transmissão e-call de emergência | ✓ | ✓ |
| 2 altifalantes de som (frente) | ✓ | ✓ |

# Equipamento

| Interior | 4X2 | 4X4 |
|---|---|---|
| Alavanca das velocidades em uretano | ✓ | ✓ |
| Banco do condutor com regulação Manual 6 posições e ajuste em altura | ✓ | ✓ |
| Banco do condutor com apoio lombar manual | ✓ | ✓ |
| Bancos em tecido preto base | ✓ | ✓ |
| Consola central com porta copos | ✓ | ✓ |
| Manípulos de portas em preto / comando de fecho central em preto | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ |
| Portas interiores com materiais e acentos de cor preta | ✓ | ✓ |
| Protetores solares para condutor e passageiro | ✓ | ✓ |
| Tejadilho com porta óculos e iluminação | ✓ | ✓ |
| Tomada de 12 volts frente / atrás com entrada USB | ✓ / - | ✓ / - |
| Travão de mão preto / com acento cromado | ✓ / - | ✓ / - |

| Exterior | | |
|---|---|---|
| Caixa de Carga Metálica | ✓ | ✓ |
| Espelhos retrovisores exteriores em preto | ✓ | ✓ |
| Faróis dianteiros em halogéneo / Nivelamento manual | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ |
| Grelha Frontal Preta | ✓ | ✓ |
| Luzes diurnas DRL | ✓ | ✓ |
| Jantes em aço de 16" | ✓ | ✓ |
| Manípulos das portas em preto | ✓ | ✓ |
| Para-choques em Cinzento | ✓ | ✓ |
| Porta da bagageira com acentos em preto | ✓ | ✓ |

| Opções | |
|---|---|
| Pintura Metalizada | O |
| Bed Liner | O |
| Kit de pneu de sobresselente* | O |

*pneu com as dimensões originais, kit adquirido via após venda

# Cores exteriores



Splash White



Mercury Silver



Kinabalu Gray



Onyx Black



Namibu Orange



Red Spinel



Inishmore Green



Obsidian Gray



Biarritz Blue



16”X6.5J-41

S

✓ : Standard
- : Não Aplicável
O : Opcional

O* - Opcional por encomenda especial sujeito a disponibilidade

Nota: Por motivos de marketing ou produto todas as especificações e equipamentos podem ser alterados sem aviso prévio